

Blindflansche DIN 2527 PN 6



Norm: DIN 2527 PN 6
Abnahmen/Zugnisse: DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2
Werkstoff-Nr.: 1.4541 / 1.4571

Nennweite DN	Gewicht kg/St.
10	0,380
15	0,440
20	0,650
25	0,820
32	1,170
40	1,390
50	1,620
65	2,440
80	3,430

Nennweite DN	Gewicht kg/St.
100	4,760
125	6,110
150	7,510
200	12,300
250	18,300
300	25,300
350	31,600
400	38,400

Blindflansche DIN 2527 PN 10



Norm: DIN 2527 PN 10
Abnahmen/Zugnisse: DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2
Werkstoff-Nr.: 1.4541 / 1.4571

Nennweite DN	Gewicht kg/St.
Bis DN 200 gleich PN 16	
200	16,500
250	24,000
300	30,900
350	40,600
400	49,400

Blindflansche DIN 2527 PN 16



Norm: DIN 2527 PN 16
Abnahmen/Zugnisse: DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2
Werkstoff-Nr.: 1.4541 / 1.4571

Nennweite DN	Gewicht kg/St.
10	0,630
15	0,720
20	1,010
25	1,230
32	1,800
40	2,090
50	2,880
65	3,660
80	4,770

Nennweite DN	Gewicht kg/St.
100	5,650
125	8,420
150	10,400
200	16,100
250	24,900
300	35,100
350	47,800
400	63,500

Blindflansche DIN 2527 PN 25



Norm: DIN 2527 PN 25
Abnahmen/Zeugnisse: DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2
Werkstoff-Nr.: 1.4541 / 1.4571

Nennweite DN	Gewicht kg/St.
Bis DN 200 gleich PN 40	
200	22,300
250	33,500
300	46,300
350	68,000
400	89,700

Blindflansche DIN 2527 PN 40



Norm: DIN 2527 PN 40
Abnahmen/Zeugnisse: DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2
Werkstoff-Nr.: 1.4541 / 1.4571

Nennweite DN	Gewicht kg/St.
10	0,720
15	0,810
20	1,240
25	1,380
32	2,030
40	2,350
50	3,200
65	4,290
80	5,880

Nennweite DN	Gewicht kg/St.
100	7,540
125	10,800
150	14,500
200	27,200
250	43,800
300	63,300
350	89,500
400	127,000

Blindflansche DIN 2527 PN 64



Norm: DIN 2527 PN 64
Abnahmen/Zeugnisse: DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2
Werkstoff-Nr.: 1.4541 / 1.4571

Nennweite DN	Gewicht kg/St.
Bis DN 50 gleich PN 100	
50	4,510
65	5,710
80	6,920
100	10,100
125	16,000

Nennweite DN	Gewicht kg/St.
150	23,500
200	39,700
250	57,400
300	81,000
350	114,000
400	153,000

Blindflansche DIN 2527 PN 100 reduziert



Norm: DIN 2527 PN 64
Abnahmen/Zeugnisse: DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2
Werkstoff-Nr.: 1.4541 / 1.4571
Ausführung in verschiedenen Blattstärken

Nennweite DN	Gewicht kg/St.
10	1,000
15	1,220
25	2,650
32	3,240
40	4,090
50	5,840
65	8,030

Nennweite DN	Gewicht kg/St.
80	9,430
100	14,300
125	22,600
150	31,800
200	56,100
250	89,600
300	119,000

Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage.

Industriestraße 3 76470 Ötigheim Tel. 0 72 22 / 92 88 -12/18 Fax 0 72 22 / 92 88 -80
e-mail: info@edelstahlhandel-oetigheim.de