

Lochblech Rundlochung versetzt 2-3,5 DIN 24041

Norm: DIN 24041
Abnahmen/Zeugnisse: Keine
Werkstoff-Nr.: 1.4301 / 1.4571

Abmessungen	
Format	Dicke
2000 x 1000	1,00
	1,50
2500 x 1250	1,00
	1,50

Lochblech Rundlochung versetzt 3-5 DIN 24041

Norm: DIN 24041
Abnahmen/Zeugnisse: Keine
Werkstoff-Nr.: 1.4301

Abmessungen	
Format	Dicke
2000 x 1000	0,50
	0,80
	1,00
	1,50
	2,00
2500 x 1250	1,00
	1,50
3000 x 1500	1,50

Lochblech Rundlochung versetzt 4-6 DIN 24041

Norm: DIN 24041
Abnahmen/Zeugnisse: Keine
Werkstoff-Nr.: 1.4301

Abmessungen	
Format	Dicke
2000 x 1000	1,00
	1,50
	2,00
2500 x 1250	1,00

Lochblech Rundlochung versetzt 5-8 DIN 24041

Norm: DIN 24041
Abnahmen/Zeugnisse: Keine
Werkstoff-Nr.: 1.4301 / 1.4571

Abmessungen	
Format	Dicke
2000 x 1000	0,80
	1,00
	1,50
	2,00
	3,00
2500 x 1250	0,80
	1,00
	1,50
	2,00
3000 x 1500	1,00
	1,50
	2,00

Lochblech Rundlochung versetzt 6-9 DIN 24041

Norm: DIN 24041
Abnahmen/Zeugnisse: Keine
Werkstoff-Nr.: 1.4301

Abmessungen	
Format	Dicke
2000 x 1000	1,00
	1,50
	2,00
	3,00
2500 x 1250	2,00
3000 x 1500	1,50

Lochblech Rundlochung versetzt 8-12 DIN 24041

Norm: DIN 24041
Abnahmen/Zeugnisse: Keine
Werkstoff-Nr.: 1.4301 / 1.4571

Abmessungen	
Format	Dicke
2000 x 1000	1,00
	1,50
	2,00
	3,00
2500 x 1250	1,00
	1,50
	2,00
3000 x 1500	1,50

Lochblech Rundlochung versetzt 10-15 DIN 24041

Norm: DIN 24041
Abnahmen/Zeugnisse: Keine
Werkstoff-Nr.: 1.4301 / 14571

Abmessungen	
Format	Dicke
2000 x 1000	1,00
	1,50
	2,00
	3,00
2500 x 1250	1,00
	1,50
	2,00
3000 x 1500	1,50
	2,00

Lochblech Rundlochung Geradreihig 4,5-15 DIN 24041

Norm: DIN 24041
Abnahmen/Zeugnisse: Keine
Werkstoff-Nr.: 1.4301

Abmessungen	
Format	Dicke
2000 x 1000	1,50
2500 x 1250	1,50

Lochblech Rundlochung Geradreihig 10-25,98 DIN 24041

Norm: DIN 24041
Abnahmen/Zeugnisse: Keine
Werkstoff-Nr.: 1.4301

Abmessungen	
Format	Dicke
2000 x 1000	1,50
2500 x 1250	1,50

Lochblech Rundlochung Geradreihig 20-48,5 DIN 24041

Norm: DIN 24041
Abnahmen/Zeugnisse: Keine
Werkstoff-Nr.: 1.4301

Abmessungen	
Format	Dicke
2000 x 1000	1,50
2500 x 1250	1,50

Lochblech Quadratlochung versetzt 10-30 DIN 24041



Norm: DIN 24041
Abnahmen/Zeugnisse: Keine
Werkstoff-Nr.: 1.4301 / einseitig geschliffen

Abmessungen	
Format	Dicke
2000 x 1000	1,50


Lochblech Quadratlochung geradreihig 5-8 DIN 24041



Norm: DIN 24041
Abnahmen/Zeugnisse: Keine
Werkstoff-Nr.: 1.4301

Abmessungen	
Format	Dicke
2000 x 1000	1,00
	1,50
2500 x 1000	2,00
2500 x 1250	1,00
	1,50


Lochblech Quadratlochung geradreihig 8-12 DIN 24041



Norm: DIN 24041
Abnahmen/Zeugnisse: Keine
Werkstoff-Nr.: 1.4301

Abmessungen	
Format	Dicke
2000 x 1000	1,00
	1,50
2500 x 1250	1,50
3000 x 1500	1,50

Lochblech Quadratlochung geradreihig 10-15 DIN 24041



Norm: DIN 24041
Abnahmen/Zeugnisse: Keine
Werkstoff-Nr.: 1.4301 / 14571

Abmessungen	
Format	Dicke
2000 x 1000	1,00
	1,50
	2,00
2500 x 1250	1,00
	1,50
	2,00
3000 x 1500	1,50
	2,00

Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage.

**Industriestraße 3 76470 Ötigheim Tel. 0 72 22 / 92 88 -12/18 Fax 0 72 22 / 92 88 -80
e-mail: info@edelstahlhandel-oetigheim.de**